JONAVOS RAJONO PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS 2023 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS

Lietuvos Respublikos Priešgaisrines gelbėjimo pajėgas sudaro Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, savivaldybių priešgaisrinės tarnybos, žinybinės priešgaisrinės pajėgos ir savanoriškos ugniagesių formuotės. Pagrindinis priešgaisrinės saugos užtikrinimo tikslas – apsaugoti žmogų ir turtą nuo gaisrų.

Jonavos rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Jonavos rajono priešgaisrinė tarnyba (toliau- Tarnyba) yra Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis. Tarnybos steigėjas – Jonavos rajono savivaldybės taryba. Tarnyba, pagal savo įgaliojimus atlieka gaisrų gesinimą, pirminius gelbėjimo darbus, avarijų, katastrofų, stichinių nelaimių ir kitų ekstremalių įvykių ar situacijų likvidavimo darbus, yra nuolatinės parengties, veikianti nepertraukiamo darbo ir tam tikru teritoriniu principu, kuris numatytas priešgaisrinių pajėgų sutelkimo planuose.

Vykdant priskirtas funkcijas, tarnyba rajone veikia kartu su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Kauno PGV Jonavos priešgaisrine gelbėjimo tarnyba (toliau – PGT), dalyvauja Jonavos rajono ugniagesių savanorių draugijos veikloje.

Jonavos rajono priešgaisrinę tarnybą sudaro administracija ir šešios Jonavos rajone išdėstytos ugniagesių komandos – Užusalių, Upninkų, Kulvos, Žeimių, Bukonių ir Ruklos. Visos komandos rajone yra patogiai išdėstytos ir apima rajoną bei Jonavos miestą, be to yra galimybė operatyviai suteikti pagalbą aplinkiniams rajonams.

II. GAISRŲ IR GELBĖJIMO DARBŲ STATISTIKOS ANALIZĖ

Per 2023 metus Jonavos rajone kilo 136 gaisrai. Lyginant su praėjusių 2022 metais tuo pačiu laikotarpiu, gaisrų skaičius liko panašus (2022 m. kilo 135 gaisrai). Gaisrų skaičius nemažėja dėl šiltuoju metų laikotarpiu atvirose teritorijose deginamos žolės.

Gaisringumas

Metai	Gaisrų skaičius	Žuvo žmonių (tame tarpe vaikų)	Traumuota žmonių	Išgelbėta žmonių
2021	110	2	3	1
2022	135	1	2	0
2023	136	1	1	2

Gaisrų skaičius (pagal priežastis)

	2021 m.	**2022 m.**	**2023 m.**
Viso gaisrų	110	135	136
Padegimai	1	1	3
Gamybiniai pažeidimai	0	1	0
Elektros įranga	15	23	14
Krosnių, dūmtraukių eksploatavimo pažeidimai	21	23	16
Ugnies darbai	1	3	1
Neatsargus žmogaus elgesys	22	39	56
Neatsargus rūkymas	6	2	3
Vaikų išdykavimas su ugnimi	1	0	1
Kitos priežastys (neįeinančios į išvardintas)	22	12	21
Pašalinis ugnies šaltinis	12	20	11
Žolės deginimas	9	12	10

Gaisrų skaičius (pagal kilimo vietą)

Vieta	2021 m.	2022 m.	2023 m.
Upninkai	8	9	7
Bukonys	4	8	3
Užusaliai	9	15	13
Šveicarija	14	13	25
Rukla	12	13	18
Šilai	6	14	5
Kulva	14	16	9
Žeimiai	7	6	5
Jonavos m.	36	42	43

Lentelėje pateikiami Tarnybos ugniagesių komandų 2023 metų išvykimų rezultatai.

Ugniagesių komandos pavadinimas	Išvykimai (vnt.)							Išvykimai į kitos savivaldybės teritoriją	Savivaldybės priešgaisrinės tarnybos užgesinta gaisrų (vnt.)	Rida per metus (km)
	iš viso	į gaisro vietą gyvenamajame sektoriuje	į gaisro vietą atviroje teritorijoje	į gelbėjimo darbus	į kitus darbus	į pratybas	sugrąžinta			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Kulvos UK	51	16	5	14	6	10	0	0	0	1273
Užusalių UK	78	20	12	5	13	14	14	0	17	1668
Bukonių UK	63	8	14	7	16	7	11	1	0	1717
Žeimių UK	99	38	0	1	8	15	37	0	0	1924
Upninkų UK	46	6	5	3	21	1	10	5	3	837
Ruklos UK	123	19	30	1	35	8	30	1	28	2013
V I S O:	**460**	**107**	**66**	**31**	**99**	**55**	**102**	**7**	**48**	**9432**

2023 metais Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos ugniagesiai **460** kartų buvo kviečiami vykti į gaisrus, gelbėjimo darbus ir kitas incidentų vietas. Skaičius padidėjo lyginant su 2022 metais (391 kartas), nes pasikeitus Tarnybos vadovui ugniagesių darbotvarkėje atsirado daugiau išvykimų mokymų tikslais.

Taip pat Jonavos rajono priešgaisrinė tarnyba dalyvauja Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos organizuojamose mokomosiose pratybose, jos buvo dvejos: Gaižiūnų kariniame poligone, Miško gaisro gesinimo ir Nuolatinės amunicijos saugojimo aikštelėje vykusiose pratybose.

III. IŠTEKLIAI IR TURIMA TECHNIKA, ŪKINĖ VEIKLA

Jonavos rajono priešgaisrinėje tarnyboje yra 56 etatai – 1 tarnybos viršininkas, 1 specialistė finansinei ir ūkinei veiklai vykdyti, 6 skyrininkai, 48 ugniagesiai. Darbuotojai, pagal jų pareigybes atitinka jiems keliamus reikalavimus. 6 tarnybos darbuotojai buvo apmokyti pagal jiems numatytą programą ir įgytos reikiamos kvalifikacijos.

Vertinant personalo kaitą tarnyboje per paskutiniuosius tris metus, dėl įvairių priežasčių buvo nutrauktos darbo sutartys su darbuotojais: 2021 m. – 1, 2022 m. – 5, 2023 m. – 9.

Lentelėje pateikta informacija apie rajono priešgaisrinės tarnybos darbuotojų amžių:

Amžiaus grupė	Darbuotojų skaičius pagal amžių (2023-12-31)
18-29	0
30-39	9
40-49	14
50-59	21
60-64	8
65 ir daugiau.	1

Lentelėje pateikti duomenys apie Tarnybos darbuotojų pareigybes ir koeficentus:

Pareigybės pavadinimas	Informacija apie pareigybes 2023-12-31		
	Patvirtintų pareigybių skaičius	Faktinis pareigybių skaičius	Pareiginės algos koeficientas
Viršininkas	1	1	13,5
Specialistas ūkinei finansinei veiklai vykdyti	1	1	8,8
Skyrininkas	6	6	5,9 - 6,4
Ugniagesys	48	48	5,1 – 5,4

IV. UGNIAGESIŲ KOMANDOS

Bukonių ugniagesių komanda – dirba 9 darbuotojai (skyrininkas ir aštuoni ugniagesiai). Gaisrinis pastatas yra 130,33 kv.m., pastatytas 1975 m. (buvusi pirtis). Pastate esančios buitinės patalpos dalinai renovuotos darbuotojų pastangomis. Esama pastato būklė yra patenkinama. Siekiant pastato energetinio efektyvumo reikėtų jį apšiltinti.

Komandoje eksploatuojamas gaisrinis automobilis Renault Midlum 220.14 4x4, 2006 m. laidos. Automobilis tvarkingas, sukomplektuotas reikiama įranga.

Žeimių ugniagesių komanda – dirba 9 darbuotojai (skyrininkas ir aštuoni ugniagesiai). Gaisrinis pastatas yra 121,87 kv.m. Pastatas renovuotas 2011 m. 2023 metais išspręsta stogo problema, pakeista nauja danga 110 kv.m. Viduje pakeistos vandeniu subėgusios lubos ir atnaujintas apšvietimas.

Komandoje eksploatuojamas gaisrinis automobilis KAMAZ 4326, 4x4, 2011 m. laidos. Automobilis tvarkingas, sukomplektuotas reikiama įranga. Praeitais metais atliktas didelis remontas, pakeistos pakabos lingės.

Kulvos ugniagesių komanda – dirba 9 darbuotojai (skyrininkas, aštuoni ugniagesiai). Gaisrinis pastatas yra 161,89 kv.m. pastatytas 1971 m. (buvusios dirbtuvės). 2023 metų pabaigoje pastatas pripažintas netinkamu eksploatavimui. Skelbtas nuomos pirkimas naujoms patalpoms.

Komandoje eksploatuojamas gaisrinis automobilis KAMAZ 43114, 2004 m. laidos. Automobilis tvarkingas, sukomplektuotas reikiama įranga. 2023 m. vasarą pakeistos naujos 4 padangos.

Upninkų ugniagesių komanda – dirba 9 darbuotojai (skyrininkas ir aštuoni ugniagesiai). Gaisrinis pastatas yra 115,86 kv.m. pastatytas 1968 m. (buvusi pirtis). Pastato būklė patenkinama. Nuo 2023 ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens vyko komandos garažo patalpos pritaikymas naujai autocisternai. Sužemintas garažas, pakeisti nauji automatiniai vartai, nukastas

kiemas, nuvestas drenažas, pastatytos grunto pertvarinės sienos ir sudėta apie 100 kv.m. trinkelių. Taip pat išmūritas ir apskardintas naujas kaminas ir sutvarkyta neekonomiškai funkcionavusi šildymo sistema. Nukasus kiemą, nuogrinda liko aptrupėjusi, fasadas reikalauja atnaujinimo.

Komandoje eksploatuojamas naujas 2024 m. gamybos Renault D gaisrinis automobilis.

Užusalių ugniagesių komanda – dirba 9 darbuotojai (Skyrininkas ir aštuoni ugniagesiai). Gaisrinis pastatas yra 94,02 kv.m. Pastatytas 1980 m. (buvusios dirbtuvės). 2023 vasarą atnaujinome kiemo dangą sudėdami apie 110 kv.m. trinkelių ir plytelių.

Komandoje eksploatuojamas gaisrinis automobilis KAMAZ 4326 4x4, 2013 m. laidos. Automobilis tvarkingas, sukomplektuotas reikiama įranga.

Ruklos ugniagesių komanda – dirba 9 darbuotojai (skyrininkas ir aštuoni ugniagesiai). Gaisrinis pastatas yra 1335,09 kv.m. Pastatytas 1976 m. Pastato plotas yra dar didesnis, šiuo metu naudojame tik garažą ir pirmą aukštą. Šiltinti pastatą nėra prasmės, nes jis tiesiog per didelis ir išlaidos neatsipirktų. Ateityje reikėtų ieškoti galimybių Ruklos miestelyje laisvo sklypo arba įkurtoje LEZ išskirti apie 20 arų sklypą ir statyti kompaktišką gaisrinį pastatą.

Bendra ugniagesių komandų padėtis:

Visi darbuotojai aprūpinti reikiama kasdienine ir kovine apranga. Nuolat peržiūrima turima įranga, nusidėvėjusi pakeičiama nauja (pvz. Įsigyti nauji akumuliatoriniai kampiniai šlifuokliai, įrankių komplektai).

V. FINANSAVIMAS

Lentelėje pateikiami duomenys apie Tarnybos finansavimą:

Metai	Lėšų poreikis priešgaisrinės saugos funkcijai atlikti (tūkst.)	Skirta iš valstybės biudžeto (tūkst.)			Skirta iš savivaldybės biudžeto (tūkst.)
		Iš viso	Iš jų		
			Darbo užmokesčiui ir soc. draudimui	Prekių ir paslaugų įsigyjimui	
2021 m.	946,1	666,1	626,0	40,1	17.144
2022 m.	980,1	819,9	758,4	61,5	2,0
2023 m.	1116,9	896,1	825,232	70,868	232,020

2023 m. pradžioje valstybės asignavimų skirta 896,1 tūkst. eur. 2023 m. lėšų poreikis – 1116,9 tūkst. eur., o skirta iš valstybės biudžeto 837,8 tūkst. eur, metų pabaigoje papildomai dar buvo skirta iš valstybės biudžeto 58,3 tūkst. eur. Iš kurių darbo užmokesčiui ir soc. draudimui – 825,232 tūkst. eur., kitoms išlaidoms – 59,6 tūkst. eur.

2023 m. iš savivaldybės biudžeto skirta 215,111 tūkst. eur. gaisrinio automobilio įsigijimui, 7,0 tūkst. eur. Žeimių UK stogo remontui, Kulvos ugniagesių komandos iškabos įsigijimas 2,22 tūkst. eur. 7,69 tūkst. buvo skirta Upninkų ugniagesių komandos garažo ir kiemo atnaujinimui.

Priešgaisrinėje tarnyboje yra numatyta:

A lygio – viena pareigybė;
B lygio – viena pareigybė;
C lygio – penkiasdešimt keturios pareigybės.

V. AKTUALIJOS IR PROBLEMOS

Reikalavimų savivaldybių ugniagesių komandoms atitikimas.

Atlikus paskaičiavimus (vadovaujamasi pajėgų skaičiavimo standartu) Jonavos rajone pagal gyventojų skaičių ir užimamą teritoriją, bei išvedus vidurkį, rajone turi būti įsteigtos 5,5 ugniagesių komandos. Jonavos rajone šiuo metu yra įsteigtos 6 komandos.

Tarnybos ugniagesių komandos parengtis.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM normatyviniuose dokumentuose savivaldybių priešgaisrinių tarnybų ugniagesių komandoms yra iškeltas uždavinys – užtikrinti tinkamą komandų parengtį (turi dirbti pamainoje ne mažiau nei du ugniagesiai, bei pagal galimybes telkti į pagalbą savanorius ugniagesius).

Remiantis finansavimo lentelėje lėšų poreikio ir kiek skirta iš valstybės biudžeto skirtumu, aiškiai matoma, jog finansavimas yra nepakankamas. Skirtumas net po metų pabaigoje gautų 58,3 tūkst. eur. yra 220,8 tūkst. eur. Susidarantys viršvalandžiai ugniagesiams kompensuojami suteikiant laisvadienius, taip pat atostogauti išėjusius ar sergančius ugniagesius pilnai nepakeičia skyrininkas, todėl pamainoje budėti lieka vienas ugniagesys.

Savanorius ugniagesius koordinuoja Jonavos rajono ugniagesių savanorių draugija, kurios sudėtyje yra beveik visi Jonavos rajono priešgaisrinės tarnybos ugniagesiai.

Lentelėje pateikta informacija apie savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų parengtį, kai, esant žmogiškųjų išteklių trūkumui, 2022 m. ir 2023 m. komandose budėjo tik po vieną ugniagesį.

Komandos pavadinimas	2022 m.			2023 m.		
	Dienų skaičius, dirbo 2 darbuotojai	Dienų skaičius, dirbo 1 darbuotojas	Dienų skaičius vienas iš darbuotojų dirbo ne visą dieną	Dienų skaičius, dirbo 2 darbuotojai	Dienų skaičius, dirbo 1 darbuotojas	Dienų skaičius vienas iš darbuotojų dirbo ne visą dieną
Upninkų UK	285	64	16	253	90	22
Ruklos UK	258	39	68	206	81	78
Bukonių UK	304	42	19	266	86	13
Kulvos UK	234	115	16	280	67	18
Užusalių UK	257	60	48	225	89	51
Žeimių UK	217	96	52	252	76	37

VI. SIEKIAMYBĖS IR UŽDAVINIAI

1. Stiprinti ugniagesių profesinį pasirengimą skatinant kiekvieną dieną į darbotvarkę įtraukti vis įvairesnių su gaisrų gesinimu ir gelbėjimo darbais susijusių užsiėmimų ir nuolat vykdyti testavimą.
2. Bendradarbiaujant su Jonavos PGT dalyvauti bendruose mokymuose, pratybose.
3. Užtikrinti, kad mažėtų budėjimų pamainoje po vieną ugniagesį.
4. Nuolat ieškoti galimybių kaip pagerinti ugniagesių buitines sąlygas.
5. Numatyti lėšų ir pakeisti ugniagesių kasdieninę uniformą nauja. Senoji atgyvenusi.
6. Pakeisti rušiškus BOGDANOV žarnų antgalius į europietiškus STORZ, kuriuos jau naudoja Jonavos PGT taip palengvinant sąlygas kartu dirbti gaisruose.
7. Naujos Kulvos ugniagesių komandos pastato pritaikymas ir įrengimas veiklai, ir komandos atidarymo šventės organizavimas.
8. Ruklos ugniagesių komandoje centralizuoto šildymo sistemos įrengimas.
9. Žeimių ugniagesių komandoje sandėliavimo patalpos įrengimas.
10. Organizuoti Ruklos ugniagesių komandoje kvėpavimo organų apsaugos aparatų įsigijimą. Taip pat atlikti ugniagesių mokymą darbui su kvėpavimo organų apsaugos aparatais.

IV. VADOVO PRANEŠIMAS

2023-ieji metai buvo darbingi. Tarnyboje įvyko daug teigiamų pokyčių, ypatingai sekėsi optimizuoti transporto kuro išlaidas. Sutaupytos lėšos buvo paskirtos transporto priemonių būklės pagerinimui. (Pvz. Kulvos ugniagesių komandos sunkvežimiui pakeistos naujos padangos).

Palyginamoji lentelė:

Metai	Kuro kiekis (ltr.)	Nuvažiuotas atstumas (km.)
2022	9855	8242
2023	5342	9432

Ženklus kuro suvartojimo sumažėjimas susijęs su telemetrinės kuro apskaitos sistemos įdiegimu į 5 iš esančių 6 tarnyboje autocisternų. Šiuo metu atvykusi nauja Renault autocisterna taip pat bus prijungta prie šio tinklo. Taip pat ši sistema išsprendė kuro sandėliavimo problemą. Sandėliavimo buvo atsisakyta ir visos autocisternos vyksta kurą piltis į degalinę.

Taip pat visi komandų skyrininkai buvo aprūpinti kompiuteriais ir spausdintuvais darbo vietose. Šiuo sprendimu skyrininkų darbas tapo lengvesnis. Visa dokumentacija gali būti tvarkoma nuotoliu.

Galima pasidžiaugti, kad pavyko sutaupyti darbo užmokesčio fondo lėšų po papildomo skyrimo, todėl visi darbuotojai buvo paskatinti premijomis.

Ypatingai darbinga vasara buvo Upninkų komandoje. Susitelkus ugniagesiams atlikti garažo ir kiemo atnaujinimo darbai. Jie buvo būtini, nes naujoji nupirkta autocisterna nebūtų tilpusi. Taip pat buvo suremontuota šildymo sistema, naujai permūrintas ir apskardintas kaminas. Taip pat norisi pasidžiaugti Užusalių komandos ugniagesių kiemo atnaujinimo darbais. Sudėta apie 40 kv.m. trinkelių ir 70 kv.m. plytelių priešais garažą su pagrindų paruošimu.

Vykdant strateginį planą pakeista Žeimių ugniagesių komandos stogo danga 110 kv.m. Senoji nuolat leisdavo vandenį, todėl lubos vidaus patalpose taip pat pakeistos tuo pačiu atnaujinant apšvietimą.

Ugniagesiai pagal Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymą turi atitikti tam tikrą fizinį pasirengimo lygį. Deja, bet trys ugniagesiai turėjo palikti tarnybą 2 kartus neišlaikę šių testų.

Ugniagesių komandose atsirado savarankiškas profesinių įgūdžių mokymasis. Mėnesiui į priekį sudaromas grafikas kiekvienai pamainai kokius teorinius ir praktinius užsiėmimus savarankiškai turi atlikti ugniagesiai. I ketvirčio pabaigoje vyksta praktiniai ir IV ketvirčio pabaigoje teoriniai egzaminai.

Mano kaip vadovo akimis tarnyba tobulėja, stengsimės profesiniu pasirengimu vis artėti link Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesių pasirengimo lygio.